

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР

КИЇВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ

ШТУЧНОГО ВОЛОКНА

(К/Ф ДПРОШТУВ) М. КИЇВ

Ф О Н Д Р-248

Група-комплекс № 1-551

О П И С № 1

за 1970 рік

Харків 2015

З М І С Т

| | |
|--|-----------|
| Передмова..... | стор. 3-5 |
| Комплекс «Могильовський завод штучного волокна» | |
| Проект: «Технический проект на строительство опытно-промышленного производства вискозной сосисочной оболочки»..... | стор. 6-9 |
| Аркуш-засвідчувач..... | стор. 10 |

ПЕРЕДМОВА

Публічне акціонерне товариство Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна (ПАТ «УКРГПРОШТУВ»), м Київ був утворений в 1959 році, як Київський філіал Державного інституту по проектуванню підприємств штучного волокна (К/ф ДПРОШТУВ), наказ Державного комітету Ради Міністрів СРСР з хімії № 40 від 21.01.59 р.

У 1976 році Київський філіал ДПРОШТУВ був об'єднаний з Київським філіалом Всесоюзного науково-дослідного та проектного інституту штучного волокна в єдину організацію - Київський філіал ВНДШТУВПРОЕКТ (Наказ Міністерства хімічної промисловості СРСР № 573 від 31.08.76 р.).

У 1991 році на підставі наказу Науково-виробничого об'єднання «Хімволокно» Міністерства хімічної промисловості СРСР № 24 від 23.01.91 р. наукова і проектна частини Київського філіалу Державного інституту по проектуванню підприємств штучного волокна (К/ф ДПРОШТУВ) були розділені на два інститути у складі НВО «ХІМВОЛОКНО».

У 1991 році Київський філіал ДПРОШТУВ став самостійним інститутом УКРГПРОШТУВ в системі ДЕРЖХІМПРОМу України (Наказ № 16 від 28.10.91 р. ДЕРЖХІМПРОМу УРСР).

У 1998 році наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву №1255 від 23.09.98 р було створено Відкрите акціонерне товариство «УКРГПРОШТУВ» (ВАТ «УКРГПРОШТУВ»).

10.03.2011 року відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» на зборах акціонерів ВАТ «УКРГПРОШТУВ» було перейменовано в Публічне акціонерне товариство Український генеральний інститут по проектуванню підприємств штучного волокна (ПАТ «УКРГПРОШТУВ»).

Проект «Технічний проект на будівництво дослідно-промислового виробництва віскозної сосисочної оболонки» (мовою оригіналу: рус. «Технический проект на строительство опытно-промышленного производства вискозной сосисочной оболочки») передано ПАТ "УКРГПРОШТУВ", м. Київ на державне зберігання до ЦДНТА України, м. Харків за Актом приймання - передавання від 17.12.2014 р., на стадії проектного завдання. Комплекс: «Могильовський завод штучного волокна» (республіка Білорусь), відповідно до Переліку проектів,

проблем (тем), науково-технічна документація по якому підлягає передачі на державне зберігання за 1956 ÷ 1972 роки (Протокол засідання ЕПК ЦДНТА України № 6 від 10.07.90 р) від ПАТ «УКРГІПРОШТУВ», м.Київ.

Технічний проект дослідно-промислового виробництва віскозної сосисочної оболонки розроблений в 1971 р на підставі завдання на проектування № 5/69, затвердженого Міністерством хімічної промисловості СРСР 7 лютого 1969 Потужність виробництва - 300 млн. погонних метрів на рік (900 тонн на рік) віскозної сосисочної оболонки.

Промайданчик розташований на правому корінному березі р. Дніпро і примикає до південно-східної частини території заводу штучного волокна, г Могильов.

До складу споруд виробництва сосисочної оболонки включені наступні об'єкти, мережі і споруди: головний корпус, газоочисні споруди, насосна станція перекачки промислових і госпфекальних стоків, вентиляційна труба, технологічні естакади, позамайданчикові і внутрімайданчикові мережі.

Виробнича частина будівлі головного корпусу в основному двоповерхова, частково-триповерхова. Під частиною корпусу передбачаються підвали глибиною 6,0 м (станція розчинів, відділення переддозрівання) і технологічні тунелі глибиною 3.8 м (відділення формування).

У торці корпусу розміщується адміністративно-побутова 4-х поверхова прибудова, де розташовуються побутові приміщення, медпункт, буфет, кабінети і конторські приміщення.

Основною передумовою для створення першого в СРСР дослідно-промислового виробництва штучної оболонки був гострий дефіцит в натуральній сосисочній оболонці, що покривалися за рахунок імпорту.

Технологічна схема виробництва віскозної сосисочної оболонки - напівбезперервна.

Отримання лужної целюлози прийнято за класичним способом виробництва на малогабаритному обладнанні. Для видалення повітря з віскози прийняті установки виробництва ЧССР (Чехословацька Соціалістична Республіка), формування оболонки здійснюється на вітчизняних агрегатах марки АСО-10 I за безперервним методом з повною обробкою і сушінням з вихідним пакуванням у вигляді плоских катушок.

З метою отримання транспортабельного і зручного у переробці вихідного пакування проводиться гофрування оболонки на гофрувальних автоматах.

Для забезпечення випуску продукції зазначеної потужності потрібна наступна кількість сировини:

- целюлози-817 тонн на рік;
- єдкого натру-575 тонн на рік;
- сірчаної кислоти-1021 тонн на рік;
- сірковуглецю-151 тонн на рік.

Виробництво віскозної сосисочної оболонки забезпечено теплом, водою, каналізацією, вентиляцією, електроенергією, холодом, азотом, стисненим повітрям, слабкострумowymi пристроями, системою пожежогасіння.

При розробці проекту використовувалася вперше впроваджувана в СРСР технологія, що забезпечує виробництво нового виду продукції.

Науково-технічна документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання документів НАФ на державне зберігання на 2015 рік”.

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано. Текстові та графічні документи пронумеровані, на кожен одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. Проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання. Надрукований опис.

Фізичний стан документів задовільний.

Завідувач сектору експертизи та опрацювання НТД



Дудник Н. В.

29.04.2015 р.

дата

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
ПАТ «УКРГПРОШТУВ»

О.В.Кокошин

13 вересня 2015 р.



Фонд Р-248
Опис № 1
Група-комплекс №1-551

| №№ з/п | № од. зб. у межах комплексу | Позначення (виробничий індекс) | Заголовок одиниці зберігання | Організація-розробник | Крайні дати документа | Кількість аркушів | | Примітки |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|----------|
| | | | | | | текст | граф. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <u>Комплекс: «Могильовський завод штучного волокна»</u> <u>Проект: «Технический проект на строительство опытно-промышленного производства вискозной сосисочной оболочки»</u> | | | | | |
| 1 | 1 | Арх. 6359 | Том 1. Общая и технико-экономическая часть | Предприятие_почтовый ящик В-8780 | 1970 | 67 | - | |
| 2 | 2 | Арх. 6360 | Том 3. Книга 1. Пояснительная записка. Технология производства | То же | 1970 | 143 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----|-----------|--|-----------------------------------|------|-----|---|---|
| 3 | 3 | Арх. 6361 | Том 3. Книга 2. Технология производства. Чертежи | То же | 1970 | 26 | - | |
| 4 | 4 | Арх. 6362 | Том 4. Автоматизация и КИП, снабжение холодом, азотом и сжатым воздухом | Предприятие_ почтовый_ящик В-8780 | 1970 | 53 | - | |
| 5 | 5 | Арх. 6363 | Том 5. Отопление, вентиляция, теплоснабжение. Водоснабжение и канализация. Электроснабжение | То же | 1970 | 117 | - | |
| 6 | 6 | Арх. 6364 | Том 7. Сводная, объектные и локальные сметы | То же | 1970 | 654 | - | |
| | | | Графическая и текстовая документация: | | | | | |
| | | | <u>Главный корпус</u> | | | | | |
| 7 | 7 | К-53260 | Цех приготовления вискозы. Содовая станция. Принципиальная схема технологического процесса и автоматизации | Предприятие_ почтовый_ящик В-8780 | 1970 | - | 1 | |
| 8 | 8 | К-53261 | Цех приготовления вискозы. Отделение ксантогенирования и растворения. Принципиальная схема технологического процесса и автоматизации | То же | 1970 | - | 1 | |
| 9 | 9 | К-53262 | Цех приготовления вискозы. Отделение подготовки вискозы. Принципиальная схема технологического процесса и автоматизации | То же | 1970 | - | 1 | |
| 10 | 10 | К-53263 | Цех приготовления вискозы. Отделение обезвоздушивания вискозы. Принципиальная схема технологического процесса и автоматизации | То же | 1970 | - | 1 | |
| 11 | 11 | К-53264 | Цех приготовления вискозы. | То же | 1970 | - | 1 | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----|---------|--|----------------------------------|------|---|---|---|
| | | | Аксонметрическая схема вискозопроводов | | | | | |
| 12 | 12 | К-53265 | Цех формования, отделки и сушки оболочки. Станция растворов машины формования и отделки оболочки. Принципиальная схема технологического процесса и автоматизации | Предприятие_почтовый_ящик В-8780 | 1970 | - | 1 | |
| 13 | 13 | К-53266 | Цех формования, отделки и сушки оболочки. Аппарат для сушки оболочки. Принципиальная схема технологического процесса и автоматизации | То же | 1970 | - | 1 | |
| 14 | 14 | К-53267 | Планы на отм. ± 0.00 и -6.00 м. | То же | 1970 | - | 1 | |
| 15 | 15 | К-53268 | Планы на отм. 6.000, 7.200 и 7.500 м. | То же | 1970 | - | 1 | |
| 16 | 16 | К-53269 | Планы на отм. 4.20, 10.80 и 13.20 м. | То же | 1970 | - | 1 | |
| 17 | 17 | К-53270 | Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 | То же | 1970 | - | 1 | |
| 18 | 18 | К-53271 | План размещения оборудования мастерских на отм. ± 0.000 | То же | 1970 | - | 1 | |
| 19 | 19 | К-53272 | План размещения оборудования мастерских на отм. 6.000 | То же | 1970 | - | 1 | |
| 20 | 20 | К-53273 | Сводная ведомость технологического оборудования (начало) | То же | 1970 | 1 | - | |
| 21 | 21 | К-53274 | Сводная ведомость технологического оборудования (продолжение № 1) | То же | 1970 | 1 | - | |
| 22 | 22 | К-53275 | Сводная ведомость технологического оборудования (продолжение № 2) | То же | 1970 | 1 | - | |
| 23 | 23 | К-53276 | Сводная ведомость оборудования лабораторий и цеховых мастерских | То же | 1970 | 1 | - | |
| 24 | 24 | К-53277 | Сводная ведомость оборудования ремонтных мастерских | То же | 1970 | 1 | - | |
| 25 | 25 | К-53278 | Сводная ведомость оборудования ремонтных мастерских (продолжение) | То же | 1970 | 1 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|----|---------|--|-----------------------------------|------|---|---|---|
| 26 | 26 | К-53279 | 2 вариант Планы на отм. ±0.00 и – 6.00 м. | Предприятие_пochтовый_ящик В-8780 | 1970 | - | 1 | |
| 27 | 27 | К-53280 | 2 вариант. План на отм. 6.00; 7.20 и 7.50 м. | То же | 1970 | - | 1 | |
| 28 | 28 | К-53281 | 2 вариант. Разрезы 1-1, 2-2 | То же | 1970 | - | 1 | |
| | | | <u>Теплоснабжение</u> | | | | | |
| 29 | 29 | К-51926 | Монтажная схема внутриплощадочных теплопроводов | Предприятие_пochтовый_ящик В-8780 | 1970 | - | 1 | |
| 30 | 30 | К-53101 | Генплан с нанесением инженерных сетей | То же | 1970 | - | 2 | |
| 31 | 31 | К-53102 | Насосная станция перекачки производственных и хозяйственных стоков. Приемные резервуары. План. Разрезы | То же | 1970 | - | 1 | |
| 32 | 32 | К-54001 | Насосная станция перекачки производственных и хозяйственных стоков. Принципиальная схема автоматизации технологического процесса | То же | 1970 | - | 1 | |
| 33 | 33 | К-52688 | Схема взаимосвязей между пунктами контроля и управления | То же | 1970 | - | 1 | |

До опису внесено **33** (тридцать три) од. зб.
 (числом) (словами)


з № **1** по № **33** у тому числі:

| | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------------------------|
| Текстових од. зб. | 12 | | (дванадцять) |
| | (числом) | | (словами) |
| Графічних од. зб. | 21 | | (двадцять одна) |
| | (числом) | | (словами) |
| Літерні №№ | - | (-) | од. зб. (-) |
| | (числом) | (словами) | (перелік літерних од. зб.) |
| Пропущені №№ | - | (-) | од. зб. (-) |
| | (числом) | (словами) | (перелік пропущених од. зб.) |

Укладач опису Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД  Н. В. Дудник


(посада, підпис, розшифрування підпису)

Дата 29.04.2015 р.

Начальник відділу формування НАФ та діловодства  А.К. Малишева

(підпис, розшифрування підпису)

Дата 29.04.2015 р.



Прийнято на державне зберігання **33** **(тридцять три)** од. зб.
 (цифрами) (словами)

з № **1** по № **33** у тому числі:

Текстових од. зб. **12** **(дванадцять)**
 (числом) (словами)

Графічних од. зб. **21** **(двадцять одна)**
 (числом) (словами)

Літерні №№ - **(-)** од. зб. **(-)**
 (числом) (словами) (перелік літерних од. зб.)

Пропущені №№ - **(-)** од. зб. **(-)**
 (числом) (словами) (перелік пропущених од. зб.)


Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем
 (посада)



(підпис,

І.А. Купавцева
 розшифрування підпису)

Начальник відділу забезпечення збереженості документів
 (посада)



(підпис,

Л.А. Ястреб
 розшифрування підпису)

Дата 22.06.2015 р.

Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 1-551

Фонд Р-248

Всього в цьому опису пронумеровано **11** (одиннадцять) аркушів
(числом) (словами)

В тому числі:

Літерні №№ аркушів - (-) (-)
(числом) (словами) (перелік літерних аркушів)

Пропущені №№ аркушів - (-) (-)
(числом) (словами) (перелік пропущених аркушів)

Відповідальна за облік відділу довідкового апарату та
обліку документів

(посада)



(підпис,

розшифрування підпису)

І.В. Дудко

Дата 25.06.2015 р.